

REFINITY ARIES 8" PAKET FÖR INFÄLLD MONTERING AV EXTRALJUSRAMP MERCEDES BENZ EECONIC

Art. nr: 34-21604MBEE



REFINITY
ILLUMINATES YOUR WORKDAY



Paketet innehåller:

Paket	Artikelnummer	Benämning	Antal
34-21604MBEE			
	12-21604	Refinity Aries 8" extraljusramp	2
	12-B1004	L-fäste universal	2
	36-N23M6	Blindnitmutter FZB M6 0.5-3.0	4
	18-ADR-5	DT-ADR kabel 5 m 2 x 1 mm ² 2-pol DT hon	1
	18-ADR-GK1	DT- grenkabel 1 hane 2 honor 15 + 40 cm	1

Monteringsanvisning – Lampa med vinkelfäste

1. Förbered lampan

Montera det medföljande fästet på lampan enligt bild. Sätt även dit vagnsbultarna – dessa ingår i lampans monteringssats.



2. Montera vinkelfästet

Använd materialet från lampans monteringssats för att montera vinkelfästet enligt bild.



3. Förbered grillen

Såga bort kryssen i grillen på båda sidor enligt bild.

Var noga med att kapa det lodräta staget så tajt som möjligt för att skapa plats för lampan.



4. Förborra och förbered staget

I staget där lampan ska monteras finns det två stycken 4 mm hål på vardera sida.

- Borra upp det **yttre hålet** till 8,5 mm.
- Markera sedan upp var nästa hål för fästet ska vara.
- Borra detta hål och montera de medföljande **blindnitsmuttrarna**.

Viktigt: Lägg något i metall mellan grillen och staget vid borrning (t.ex. ett oanvänt vinkelfäste från monteringssatsen) för att undvika att borsten går igenom grillen.



5. Montera lampan i fästet

Skruva fast vinkelfästet med lampan i blindnitsmuttrarna.
Använd de medföljande insexskruvarna och karossbrickorna.
Vi rekommenderar att skruvarna säkras med **gänglåsning**.



6. Justera och koppla in lampan

- Rikta in lampan.
- Montera kabeln så att motorrumsluckan går att öppna och stänga utan problem.
- Använd den medföljande Y-förgreningen för inkoppling.
- Kabeln ska följa kabelstammen ned bakom lampan på förarsidan.
- Koppla in förlängningskabeln bakom strålkastaren, och dra den sedan vidare längs kabelstammen upp till fotsteget och in i hytten.



HBA

Tel. 08-880 900 - info@hba.nu - www.hba.nu